

THERMOROSSI fr

Therm'V
Energie

**SÉLECTION
POÊLES À
GRANULÉS
2023**



POÊLE ÉTANCHE

(Avec panneau de commande programmable
+ télécommande)

SLIMQUADRO II



Diffusion ventilée et canalisable, 36 dB
Puissance nominale de 10,6 kW
Dimensions : H992 x L1109 x P319
Pieds amovible

EN 14785 / 7* / 2 ANS

-  Cristal Bordeaux
-  Cristal Blanc **S**
-  Cristal Noir **S**
-  Fleurs d'ivoire
-  Fleurs gris
-  Pierre ollaire **S**
-  Graphite
-  Terre
-  Blanc mat

POP 8



-  Gris **S**
-  Blanc **S**

Diffusion ventilée, 36dB
Puissance nominale de 8,3 kW
Dimensions : H1217 x L460 x P478

EN 14785 / 7* / 2 ANS

POPSTAR 10



-  Acier Blanc **S**
-  Acier Noir mat **S**
-  Cristal Bordeaux
-  Cristal Gris anthracite
-  Cristal Noir **S**
-  Pierre ollaire **S**

Diffusion à convection naturelle et ventilée, 36 dB
Puissance nominale de 9,6 kW
Dimensions : H1284 x L556 x P587

EN 14785 / 7* / 2 ANS



POÊLE ÉTANCHE OU CHEMINÉE

(Avec panneau de commande programmable
+ télécommande)



 Noir mat

MOMA



Cheminée : Ventilé

Étanche : Convection naturelle et ventilée
Convection naturelle ventilée et canalisable

36 dB

Puissance nominale de 7,8 à 12,9 kW

Dimensions : H1160 x L534 x P632

EN 14785 / 7* / 2 ANS

CHIC



Cheminée : Ventilé

Étanche : Convection naturelle et ventilée
Convection naturelle ventilée et canalisable

36 dB

Puissance nominale de 7,8 à 12,9 kW

Dimensions : H1130 x L565 x P648

EN 14785 / 7* / 2 ANS

 Blanc
 Bordeaux
 Noir mat
 Taupe



 Bordeaux
 Blanc
 Beige
 Taupe
 Gris

DORICA



Cheminée : Ventilé

Étanche : Convection naturelle et ventilée
Convection naturelle ventilée et canalisable

36 dB

Puissance nominale de 7,8 à 12,9 kW

Dimensions : H1114 x L560 x P645

EN 14785 / 7* / 2 ANS

ESSENZA



Cheminée : Ventilé

Étanche : Convection naturelle et ventilée
Convection naturelle ventilée et canalisable

36 dB

Puissance nominale de 7,8 à 12,9 kW

Dimensions : H1127 x L518 x P596

EN 14785 / 7* / 2 ANS

 Blanc
 Gris
 Bordeaux





ROOM CONTROL ^S

- Thermostat d'ambiance sans fil et sur pile.
- Simple à installer avec son support mural.
- Règle la température désirée sur l'écran du poêle, pour une chaleur sous contrôle et un meilleur confort dans la maison.

iCONTROL ^S

- Application associée au module wi-fi permettant de gérer confortablement un poêle via un smartphone ou une tablette.
- Utilisation simple et intuitive.
- Permet des actions diverses sur le poêle à distance (allumer, éteindre, température, horaires de fonctionnement,...).



Poêle bénéficiant du Pelletpower, système de collecte des résidus de combustion (sauf la version ventilée)

EN 14785 / 7* / 2 ANS

Norme EN 14785 / performance minimum pour les 7***** / Garantie 2 ans

DOMUSA
TEKNIK

CHAUDIÈRES À GRANULÉS

- Pack complet chauffage seul IC18 ou IC25
- Pack disponible sur stock
- Livraison 48/72h



BALLONS THERMODYNAMIQUES

Thermor

POMPES À CHALEUR - HYBRIDES

DAIKIN

TOSHIBA
Solutions de Chauffage & Climatisation



24 Rue Paul Langevin
ZI du Hellu
59260 LEZENNES

contact@thermenergie.fr
03 20 61 11 61
www.thermenergie.fr